



ಪ್ರಸಾರಾಂಗ
ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ



ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಗಾರ್ತ

ಸಂಪುಟ ೨೦ ಸಂಚಿಕೆ ೮
ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೨



ಸದಸ್ಯರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಂಗಾರವ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವುದು. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಟ್ಯಾಮರಿನ್ ಕೋತಿಗೆ ಸ್ನೇಸರ್‌ಕ ಶತ್ರುಗಳಿಂದರೆ ಹಾವುಗಳು, ಬೇಟಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಡು ಬೆಕ್ಕುಗಳು. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಟ್ಯಾಮರಿನ್ ಕೋತಿಯ ಮುಲನದ ಅವಧಿ ಏತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ನಡುವೆ. ಪ್ರಬುಲವಾದ ಹೆಣ್ಣು ಟ್ಯಾಮರಿನ್ ಕೋತಿಯು ಬಹು ಮರುಷ ಟ್ಯಾಮರಿನ್ ಕೋತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಗಾತಿಯಾಗುತ್ತದೆ(ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ವನ್ನು ಪಾಲಿಯಾಂಡ್‌ನ್ ಸಂಯೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು, ಇದು ಬಹುಪತ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮರುಷ ಬಹು ಸ್ತೀರ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಗಾತಿಯಾಗುತ್ತದೆ). ಸಂಯೋಗದ ನಂತರ ಗಭಾರವಸ್ಯೆಯ ಅವಧಿ ೧೪೦ ರಿಂದ ೧೪೫ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಧವಾ ಎರಡು ಶಿಶುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ಗುಂಪು ಶಿಶುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಂದಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ

ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮರುಷ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಟ್ಯಾಮರಿನ್ ಕೋತಿಗಳದ್ವಾದರೆ ಶಿಶುಗಳ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಟ್ಯಾಮರಿನ್ ಕೋತಿಗಳದ್ದು. ಯುವ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಟ್ಯಾಮರಿನ್ ಕೋತಿಗಳು ಒಂದು ೨ ವಾರಗಳ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಘನ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವಾದರೂ ೧೦ ರಿಂದ ೧೫ ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಟ್ಯಾಮರಿನ್ ಕೋತಿಗಳು ೨ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ೧೨ ರಿಂದ ೧೦ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬದುಕಬಲ್ಲವು. ಇವು ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ತಮ್ಮ ಮಲದಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಪಸರಿಸಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮರಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಾವುಗಳು, ಕಾಡು ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಯಿಗಳಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪರಭಕ್ಷಕಗಳಿಗೆ ಉಂಟವಾಗಿ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯು ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಇರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಮಗು ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಬೇಕು!

ಲಂಡನ್ (ಬಸಿಬಿ) : ಇದು ಪ್ರೋಫೆಕರು ಅತ್ಯಂತ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಆಲಿಸಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ. ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ತಾಯಿಯ ಬೆಳ್ಳನೆಯ ಅಪ್ಪಗೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮಗು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದೀತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಷ್ಟಿಕಾದ ಕೇಪ್‌ಟೋನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡಾ. ನೀಲ್‌ ಬ್ರಿಜ್‌ಮನ್ ನೇತ್ಯಾತ್ಮದ ಸಂಶೋಧಕರ ತಂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ತಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಮಗು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಿಸಿದ್ದರೆ ಮಗುವಿನ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಅಮೃತ ಹಿತವಾದ ಸಾಮೀಪ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಿಸಿದರೆ ಮಗುವಿನ ಮೆದುಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬೇವರ್ಟಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಿಸಿದರೆ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೃದ್ದೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ‘ಆಕರಕೋಶ’ ಮದ್ದು?

ಲಂಡನ್ (ಬಸಿಬಿ) : ಹೃದಯಾಭಾತದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಿಗಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ರೋಗಿಯ ಆಕರಕೋಶಗಳ(ಸ್ವೆರ್‌ ಸೆಲ್‌) ನೇರವಿನಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಹೊಸ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬ್ರಿಟನ್ ವ್ಯಾದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೃದಯಾಭಾತದಿಂದ ತೀವ್ರ ಹಾನಿಗೊಳಿಗಾದ ಒಂದು ರೋಗಿಗಳ ಹೃದಯದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಆ ರೋಗಿಗಳ ಆಕರಕೋಶಗಳ ನೇರವಿನಿಂದ ವಾಸಿ ಮಾಡಿರುವ ವ್ಯಾದ್ಯರು, ವ್ಯಾದ್ಯಕೀರ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥದ್ವೀಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೇ ಮೊದಲು ಒಂದಿರುವ ವ್ಯಾದ್ಯರು, ಈ ನೂತನ ವಿಧಾನ ಹೃದಯರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಆಶಾಕೀರಣ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಒಂದು ರೋಗಿಗಳ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ರಕ್ತ ಪರಿಜಲನಾ ಶಕ್ತಿ ಶೇ. ೧೨ ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದು ಕಂಡುಬಂತು.

ಆಕರಕೋಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಾನಿಗೊಳಿಗಾದ ಹೃದಯದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ‘ಸ್ಕ್ರಿಪಿಯೋ’ ನೂತನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವಿಧಾನ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೊರೆತಿರುವ ವಲಿತಾಂಶ ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಲಾಯಿಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ರಾಬಟೋ ಬೊಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾನಿಗೊಳಿಗಾದ ಹೃದಯದ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಮರುಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಕರಕೋಶಗಳು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮತ್ತಪ್ಪು ಪ್ರಯೋಗ, ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹೃದಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಆಶಾಕೀರಣವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.

(ಕೃತಿ: ಅಂತಜಾರ್ವ)

• ಶ್ರೀ ನವೀನ ಪ್ರಾಟಮನಿ

ನಾವೆಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಮುಖದ ಕೋತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೀನೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಮೀನೆಯ ಕೋತಿಯ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಿಳಿ ಮೀನೆಯ ಕೋತಿಯ ಹೆಸರು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಟ್ರೌಮರಿನ್ ಕೋತಿ (Emperor tamarins- Saguinus imperator), ಇದು ಸಣ್ಣ ಸಸ್ತನಿ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕೋತಿಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಪೆರು, ಬ್ರೆಜೆಲ್, ಬೊಲಿವಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ವೇಚ್ಛೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಟ್ರೌಮರಿನ್ ಕೋತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಉಪಜಾತಿಗಳಿವೆ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಟ್ರೌಮರಿನ್ ಕೋತಿಯು, ತಗ್ಗ ಪ್ರದೇಶದ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಮಳೆಕಾಡುಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಕಾಲೋಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಕಾಡುಗಳು, ಪರ್ವತ ಮಳೆಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಉಳಿ ಅಡಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ನಿತ್ಯಹರಿಧ್ಯಾಂ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತ್ವರಿತ ಆವಾಸಸ್ಥಾನದ ನಷ್ಟಪು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಟ್ರೌಮರಿನ್ ಕೋತಿಯ ಉಳಿಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಟ್ರೌಮರಿನ್



ಒತ್ತು ರ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಟ್ರೌಮರಿನ್ ಕೋತಿ

ಕೋತಿಯ ಜಾಗತಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಜಾತಿಯು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಘಟ್ಟಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಟ್ರೌಮರಿನ್ ಕೋತಿಯ ದೇಹ (ತಲೆಯಿಂದ ಬಾಲದ ಆರಂಭದವರೆಗೂ) ೨೫ ಸೆಂ.ಮೀ ಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ದ ಸೆಂ.ಮೀ ನಷ್ಟ ಉದ್ದವಾದ ಬಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ೯೦ ಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ಹೊಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ ಕೂದಲಿನೊಂದಿಗೆ ಬುಕ್ಕೆಗಳಿರುವ ರೇಷ್ಟೆಯಂತಹ, ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಕವಚವು ಇದೆ.

ಇದು ಕಪ್ಪು ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ಪಾದಗಳು, ಕೆಂಪು-ಕಿತ್ತಲೆ ಬಾಲ ಮತ್ತು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಗಡ್ಡದೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದ (ಉಪಜಾತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ) ಪ್ರಮುಖವಾದ ಉದ್ದವಾದ ಬಿಳಿ ಮೀನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ(ಒತ್ತು ರ).

ದಿವಂಗತ ಜರ್ಮನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಿಲ್ಲೇ IIನ ಮೀನೆ ಮತ್ತು ಈ ಕೋತಿಯ ಮೀನೆ ನೋಡೊಕೆ ಒಂದೇ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಕೋತಿಗೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಟ್ರೌಮರಿನ್ ಕೋತಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಟ್ರೌಮರಿನ್ ಕೋತಿಯು ಸಣ್ಣ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದವಾದ ಉಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದವಾದ, ತೆಳ್ಳಿಗಿನ ಪ್ರಿಹೆನ್ನಿಲ್ ಬಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ(ದ್ವೇನಂದಿನ ಪ್ರಾಣಿ). ಇದು ಮರವಾಸಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಮರದಿಂದ ಇಳಿದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಜೀವನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಭಕ್ಷಕಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರ್ವಭಕ್ಷಕ ಇದರ ಆಹಾರವು ಹಣ್ಣು, ಮಕರಂದ, ಮರದ ರಸ, ಕೀಟಗಳು, ಹಲ್ಲಿಗಳು, ಸಣ್ಣ ಸರೀಸ್ಯಪಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ೧/೩ ಟ್ರೈಕ್ಲೋಮ್ಯಾಚ್ರೋಗಳಾಗಿದ್ದ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಇವುಗಳಿಗೆ ಮಾಗಿದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಟ್ರೌಮರಿನ್ ಕೋತಿಗಳು ದ್ವೇಕ್ಲೋಮ್ಯಾಚ್ರೋಗಳು. ಇವು ಕೇವಲ ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾದರೂ ಸಹ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮರೆಮಾಡುವ ಪರಭಕ್ಷಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬೇಟೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಟ್ರೌಮರಿನ್ ಕೋತಿಗಳು ೪ ರಿಂದ ೨೦ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ(ಪಡೆ) ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ವಯಸ್ಸಾದ ಹೆಣ್ಣು ಗುಂಪಿನ ನಾಯಕ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪು ತನ್ನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೋತಿಗಳ ಬಿಸುಗಟ್ಟಿರುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಟ್ರೌಮರಿನ್ ಕೋತಿಗಳು ಬಿಸುಗಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ರೋಮಾಂಚನಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಲಿಹಿಲಿ ಕರೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಮಳಗಳ ಮೂಲಕವು ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವು. ಶಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಬಿಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ. ಗುಂಪಿನ

■ ಶಿವಶ್ರೀ ನಗರ, ಗೋವಾ ರಸ್ತೆ, ಕೆಳಗೇರಿ, ಧಾರವಾಡ.